VIA DA BERNINA 26 | 7504 PONTRESINA

T: 081 854 06 42 | SORTIERPLATZ T: 081 838 82 82 | BÜRO T: 079 357 86 50 | BETRIEBSLEITUNG

F: 081 838 82 92

E: INFO@BERNINA-RECYCLING.CH WWW.BERNINA-RECYCLING.CH CHE-101.705.345 MWST

Requisiti di accettazione più severi per il legno dal 1° gennaio 2024

In futuro, a metà del 2024, il legno smaltito presso Bernina Recycling AG verrà riciclato termicamente. A questo scopo la qualità del legno deve essere classificata in modo più rigoroso. Da ora in poi.

Suddivideremo gli scarti di legno consegnati nelle due qualità secondo LVA e VVEA

- Legno/legname (Holz/Bauholz sortiert)

classificato nelle categorie A I e A II

- Legno contaminato (Belastetes Holz)

nelle categorie A III e A IV.

La "Faktenblatt BAU 7: Umgang mit Holzabfällen", che potete trovare anche sul nostro sito web, vi fornisce informazioni dettagliate. https://www.bernina-recycling.ch/downloads

Classificazione di rifiuti di legno secondo la ordinanza tedesca sul legno usato e l' OlTRif svizzera

Categoria	Descrizione della categoria	Codice OLTrif	Descrizione dei rifiuti OLTrif	Esempi aiuto all'esecuzione OTRif in Svizzera
ΑI	Scarti di legno naturale o lavorato semplicemente meccanicamente che non è stato contaminato se non in modo insignificante con sostanze non legnose durante l'uso.	03 01 05	Scarti di legno lovorati soltanto meccanicamente	
		15 01 98	Palette a perdere in legno massiccio	-
		19 12 07	Rifiuti di legno allo stato naturale	Corteccia, trucioli, segatura, sciaveri, schegge, ceppi, rami secchi, bricchette senza leganti
		20 01 38	Rifiuti di legno allo stato naturale	Taglio di alberi e arbusti Pali di steccati, bastoncini di sostegno per pianti e altri oggetti per il giardino e l'agricoltur
A II	Scarti di legno incollati, dipinti, rivestiti, verniciati o trattati in altro modo, senza composti organoalogenati (PVC) nel rivestimento e senza conservanti del legno.	03 01 98 rc	Scarti die legno eccetto quelli di cui ai codici 03 01 04 o 03 01 05	Scarti di legno prodotti da industrie e aziende artigianali di lavorazione del legno, purché non siano impregnati con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto né ricoperti con rivestimenti contenenti un composto organico alogenato o di piombo o composti di piombo
		15 01 03 rc	Imballaggi di legno eccetto quelli di cui al codice 15 01 98	Cassette, barili Palette a perdere e riutilizzabile, che non sono in legno massiccio, destinati per lo smaltimento (valorizzazione materiale o termica)
		17 02 97 rc	Legno usato proveniente da cantieri, demolizioni, rinnovi e ristrutturazioni	Scarti di legno provenienti da cantieri Legno precedentemente utilizzato per gli interni (ad es. per travi, pavimentazioni, tavolati, soffitti, scale, porte, incassi)
		19 12 98 rc	Rifiuti di legno eccetto quelli di cui ai codici 19 12 06 o 19 12 07 (legno usato)	Rifiuti di legno triturati che rispettano i valori indicativi dei rifiuti di legno ammessi alla valorizzazione materiale o di quelli ammessi agli impianti a combustione alimentati con legno usato Sopravaglio
		20 01 98 rc	Rifiuti di legno eccetto quelli di cui ai codici 20 01 37 o 20 01 38 (legno usato)	•
	Legno di scarto con composti organici alogenati (PVC) nel rivestimento senza conservanti del legno.	20 03 07	Rifiuti ingombranti	Mobili in di legno (inclusi mobili con spigoli in PVC)
	Legno di scarto trattato con prodotti	03 01 04 rs	Rifiuti di legno problematici	
		17 02 98 rs	Rifiuti di legno problematici	Rifiuti di legno impregnati con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto (p. es. pali telefonici e traversine ferroviarie impregnate con olio di catrame) Rifiuti di legno ricoperti con rivestimenti contenenti composti di piombo (p. ex. Finestre con vernici di biacca) Rifiuti di legno trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del legno (ad es. travature di tetti con pentaclorofenolo o assi di facciate, porte esterne, recinzioni, panchine
		19 12 06 rs	Rifiuti di legno problematici	di parchi, ponti in legno con prodotti per la protezione del legno contenenti arsenico) Rifiuti di legno triturati il cui tenore di sostanze nocive supera unno dei valori indicativi che devono essere rispettati dai rifiuti di legno ammessi negli impianti a combustione alimentati con legno usato
		20 01 37 rs	Rifiuti di legno problematici	Rifiuti di legno impregnati con prodotti per la protezione del legno mediante un procedimento a getto (p. es. traversine)

Per ulteriori domande saremo felici di aiutarti. Potete contattare la direzione durante gli orari d'ufficio al numero 079 357 86 50 o via e-mail all'indirizzo info@bernina-recycling.ch

Grazie per il tuo apprezzamento BERNINA RECYCLING AG